



A Clinical and Epidemiological Study on the Age of Circumcision in Turkey

Türkiye'de Sünnet Yaşı Üzerine Klinik ve Epidemiyolojik Bir Çalışma

Türkiye'de Sünnet Yaşı / Age of Circumcision in Turkey

Ömer Gökhan Doluoğlu
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Editör için:

Günümüzde sünnet yaşı ile ilgili kesin bir görüş bulunmamaktadır. Ancak fallik dönem dışında kalan 0-2 yaş ve 6 yaş üzeri şu an için önerilen yaşlardır [1]. Yazarlar çalışmalarında Denizli ilinde yaz döneminde sünnet olan çocukların yaş dağılımlarını ve komplikasyonlarını sunmuşlar. Sünnet yaşı dağılımı Denizli'de de daha önceki çalışmalara benzer şekilde bulunmuş (6,96 ± 2,96). Sünnetin uygun ortamlarda ve doktorlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulamışlar. Bu konuda ben de aynı kanaatteyim. Ülkemizde belediyelerin veya farklı kurumların yaptığı ve yüzlerce çocuğun uygun olmayan şartlarda sünnet edildiği organizasyonları doğru bulmuyorum.

Diğer bir konu yukarıda da bahsettiğimiz gibi sünnet yaşı. Sünnetin post travmatik stres bozukluğuna yol açtığını söyleyebilmek için uzun takip süreli randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Fakat bilindiği gibi stres bozukluğuna birçok faktör neden olabilir. Böyle bir çalışma için post travmatik stres bozukluğuna yol açabilecek tüm risk faktörlerini gruplar için eşitlememiz gerekir ki bu ise mümkün değildir [2]. Bu nedenle her ne kadar yapılan çalışmalar fallik dönemde sünneti önermese de yapılacaksa genel anestezi altında yapılabileceğini düşünmekteyim.

Kaynaklar

1. Burgu B. Çeşitli yönleriyle sünnet. Türk Çocuk Ürolojisi Bülteni 2010;2(2):38-41.
2. Zorba OÜ, Güler H. Sünnetin psikoseksüel etkileri. Türk Çocuk Ürolojisi Bülteni 2010;2(4):105-109.

How to cite this article:

Doluoğlu ÖG. A Clinical and Epidemiological Study on the Age of Circumcision in Turkey. J Clin Anal Med 2015; DOI: 10.4328/JCAM.2097.